

=== Build (Elapsed: 1:01 min) ===

Failure in datetime.datetime(636) : 无法识别 '11-Jan-2021 20:29:26' 的日期/时间格式。您可以使用 'InputFormat' 参数指定格式。如果日期/时间文本包含的日期、月份或时区名称所采用的语言不同于 'zh_CN' 区域设置, 则可能无法识别这些名称。您可以使用 'Locale' 参数指定不同的区域设置。

Failure in datetime.datetime(636) : 无法识别 '11-Jan-2021 20:29:26' 的日期/时间格式。您可以使用 'InputFormat' 参数指定格式。如果日期/时间文本包含的日期、月份或时区名称所采用的语言不同于 'zh_CN' 区域设置, 则可能无法识别这些名称。您可以使用 'Locale' 参数指定不同的区域设置。

Failure in mbd_kv_x_get_peripheral_mex_settings(0) : 引用了不存在的字段 'configuration'.

Failure in mbd_kv_x_gpio_get_configuration_info(0) : 调用 "mbd_kv_x_get_peripheral_mex_settings" 时, 未对输出参数 "periph_settings" (可能还包括其他参数)赋值。

Failure in datetime.datetime(636) : 无法识别 '11-Jan-2021 20:29:26' 的日期/时间格式。您可以使用 'InputFormat' 参数指定格式。如果日期/时间文本包含的日期、月份或时区名称所采用的语言不同于 'zh_CN' 区域设置, 则可能无法识别这些名称。您可以使用 'Locale' 参数指定不同的区域设置。

Failure in datetime.datetime(636) : 无法识别 '11-Jan-2021 20:29:26' 的日期/时间格式。您可以使用 'InputFormat' 参数指定格式。如果日期/时间文本包含的日期、月份或时区名称所采用的语言不同于 'zh_CN' 区域设置, 则可能无法识别这些名称。您可以使用 'Locale' 参数指定不同的区域设置。

Failure in mbd_kv_x_get_peripheral_mex_settings(0) : 引用了不存在的字段 'configuration'.

Failure in mbd_kv_x_gpio_get_configuration_info(0) : 调用 "mbd_kv_x_get_peripheral_mex_settings" 时, 未对输出参数 "periph_settings" (可能还包括其他参数)赋值。

Failure in datetime.datetime(636) : 无法识别 '11-Jan-2021 20:29:26' 的日期/时间格式。您可以使用 'InputFormat' 参数指定格式。如果日期/时间文本包含的日期、月份或时区名称所采用的语言不同于 'zh_CN' 区域设置, 则可能无法识别这些名称。您可以使用 'Locale' 参数指定不同的区域设置。

Failure in datetime.datetime(636) : 无法识别 '11-Jan-2021 20:29:26' 的日期/时间格式。您可以使用 'InputFormat' 参数指定格式。如果日期/时间文本包含的日期、月份或时区名称所采用的语言不同于 'zh_CN' 区域设置, 则可能无法识别这些名称。您可以使用 'Locale' 参数指定不同的区域设置。

Failure in mbd_kv_x_get_peripheral_mex_settings(0) : 引用了不存在的字段 'configuration'.

Failure in mbd_kv_x_gpio_get_configuration_info(0) : 调用 "mbd_kv_x_get_peripheral_mex_settings" 时, 未对输出参数 "periph_settings" (可能还包括其他参数)赋值。

Failure in datetime.datetime(636) : 无法识别 '11-Jan-2021 20:29:27' 的日期/时间格式。您可以使用 'InputFormat' 参数指定格式。如果日期/时间文本包含的日期、月份或时区名称所采用的语言不同于 'zh_CN' 区域设置, 则可能无法识别这些名称。您可以使用 'Locale' 参数指定不同的区域设置。

Failure in datetime.datetime(636) : 无法识别 '11-Jan-2021 20:29:27' 的日期/时间格式。您可以使用 'InputFormat' 参数指定格式。如果日期/时间文本包含的日期、月份或时区名称所采用的语言不同于 'zh_CN' 区域设置, 则可能无法识别这些名称。您可以使用 'Locale' 参数指定不同的区域设置。

Failure in mbd_kvz_get_peripheral_mex_settings(0) : 引用了不存在的字段 'configuration'.

Failure in mbd_kvz_gpio_get_configuration_info(0) : 调用 "mbd_kvz_get_peripheral_mex_settings" 时, 未对输出参数 "periph_settings" (可能还包括其他参数)赋值。

```
### Starting build procedure for model: frdmkv31f_gpio_polling
```

```
### Generating code and artifacts to 'Model specific' folder structure
```

```
### Generating code into build folder:
```

```
C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\MathWorks\MATLAB
```

```
Add-Ons\Toolboxes\NXP_MBDToolbox_KVx\frdmkv31f_gpio_polling_ert_rtw
```

Failure in datetime.datetime(636) : 无法识别 '11-Jan-2021 20:29:35' 的日期/时间格式。您可以使用 'InputFormat' 参数指定格式。如果日期/时间文本包含的日期、月份或时区名称所采用的语言不同于 'zh_CN' 区域设置, 则可能无法识别这些名称。您可以使用 'Locale' 参数指定不同的区域设置。

Failure in datetime.datetime(636) : 无法识别 '11-Jan-2021 20:29:35' 的日期/时间格式。您可以使用 'InputFormat' 参数指定格式。如果日期/时间文本包含的日期、月份或时区名称所采用的语言不同于 'zh_CN' 区域设置, 则可能无法识别这些名称。您可以使用 'Locale' 参数指定不同的区域设置。

Failure in mbd_kvz_get_peripheral_mex_settings(0) : 引用了不存在的字段 'configuration'.

Failure in mbd_kvz_gpio_instance_cbk(0) : 调用 "mbd_kvz_get_peripheral_mex_settings" 时, 未对输出参数 "periph_settings" (可能还包括其他参数)赋值。

Failure in datetime.datetime(636) : 无法识别 '11-Jan-2021 20:29:35' 的日期/时间格式。您可以使用 'InputFormat' 参数指定格式。如果日期/时间文本包含的日期、月份或时区名称所采用的语言不同于 'zh_CN' 区域设置, 则可能无法识别这些名称。您可以使用 'Locale' 参数指定不同的区域设置。

Failure in datetime.datetime(636) : 无法识别 '11-Jan-2021 20:29:35' 的日期/时间格式。您可以使用 'InputFormat' 参数指定格式。如果日期/时间文本包含的日期、月份或时区名称所采用的语言不同于 'zh_CN' 区域设置, 则可能无法识别这些名称。您可以使用 'Locale' 参数指定不同的区域设置。

Failure in mbd_kvz_get_peripheral_mex_settings(0) : 引用了不存在的字段 'configuration'.

Failure in mbd_kvz_gpio_get_configuration_info(0) : 调用 "mbd_kvz_get_peripheral_mex_settings" 时, 未对输出参数 "periph_settings" (可能还包括其他参数)赋值。

Failure in datetime.datetime(636) : 无法识别 '11-Jan-2021 20:29:35' 的日期/时间格式。您可以使用 'InputFormat' 参数指定格式。如果日期/时间文本包含的日期、月份或时区名称所采用的语言不同于 'zh_CN' 区域设置, 则可能无法识别这些名称。您可以使用 'Locale' 参数指定不同的区域设置。

Failure in datetime.datetime(636) : 无法识别 '11-Jan-2021 20:29:35' 的日期/时间格式。您可以使用 'InputFormat' 参数指定格式。如果日期/时间文本包含的日期、月份或时区名称所采用的语言不同于 'zh_CN' 区域设置, 则可能无法识别这些名称。您可以使用 'Locale' 参数指定不同的区域设置。

Failure in mbd_kv_x_get_peripheral_mex_settings(0) : 引用了不存在的字段 'configuration'。

Failure in mbd_kv_x_gpio_instance_cbk(0) : 调用 "mbd_kv_x_get_peripheral_mex_settings" 时, 未对输出参数 "periph_settings" (可能还包括其他参数)赋值。

Failure in datetime.datetime(636) : 无法识别 '11-Jan-2021 20:29:36' 的日期/时间格式。您可以使用 'InputFormat' 参数指定格式。如果日期/时间文本包含的日期、月份或时区名称所采用的语言不同于 'zh_CN' 区域设置, 则可能无法识别这些名称。您可以使用 'Locale' 参数指定不同的区域设置。

Failure in datetime.datetime(636) : 无法识别 '11-Jan-2021 20:29:36' 的日期/时间格式。您可以使用 'InputFormat' 参数指定格式。如果日期/时间文本包含的日期、月份或时区名称所采用的语言不同于 'zh_CN' 区域设置, 则可能无法识别这些名称。您可以使用 'Locale' 参数指定不同的区域设置。

Failure in mbd_kv_x_get_peripheral_mex_settings(0) : 引用了不存在的字段 'configuration'。

Failure in mbd_kv_x_gpio_get_configuration_info(0) : 调用 "mbd_kv_x_get_peripheral_mex_settings" 时, 未对输出参数 "periph_settings" (可能还包括其他参数)赋值。

Failure in datetime.datetime(636) : 无法识别 '11-Jan-2021 20:29:36' 的日期/时间格式。您可以使用 'InputFormat' 参数指定格式。如果日期/时间文本包含的日期、月份或时区名称所采用的语言不同于 'zh_CN' 区域设置, 则可能无法识别这些名称。您可以使用 'Locale' 参数指定不同的区域设置。

Failure in datetime.datetime(636) : 无法识别 '11-Jan-2021 20:29:36' 的日期/时间格式。您可以使用 'InputFormat' 参数指定格式。如果日期/时间文本包含的日期、月份或时区名称所采用的语言不同于 'zh_CN' 区域设置, 则可能无法识别这些名称。您可以使用 'Locale' 参数指定不同的区域设置。

Failure in mbd_kv_x_get_peripheral_mex_settings(0) : 引用了不存在的字段 'configuration'。

Failure in mbd_kv_x_gpio_instance_cbk(0) : 调用 "mbd_kv_x_get_peripheral_mex_settings" 时, 未对输出参数 "periph_settings" (可能还包括其他参数)赋值。

Failure in datetime.datetime(636) : 无法识别 '11-Jan-2021 20:29:36' 的日期/时间格式。您可以使用 'InputFormat' 参数指定格式。如果日期/时间文本包含的日期、月份或时区名称所采用的语言不同于 'zh_CN' 区域设置, 则可能无法识别这些名称。您可以使用 'Locale' 参数指定不同的区域设置。

Failure in datetime.datetime(636) : 无法识别 '11-Jan-2021 20:29:36' 的日期/时间格式。您可以使用 'InputFormat' 参数指定格式。如果日期/时间文本包含的日期、月份或时区名称所采用的语言不同于 'zh_CN' 区域设置, 则可能无法识别这些名称。您可以使用 'Locale' 参数指定不同的区域设置。

Failure in mbd_kv_x_get_peripheral_mex_settings(0) : 引用了不存在的字段

'configuration'.

Failure in mbd_kv_x_gpio_get_configuration_info(0) : 调用

"mbd_kv_x_get_peripheral_mex_settings" 时, 未对输出参数 "periph_settings" (可能还包括其他参数)赋值。

Failure in datetime.datetime(636) : 无法识别 '11-Jan-2021 20:29:36' 的日期/时间格式。您可以使用 'InputFormat' 参数指定格式。如果日期/时间文本包含的日期、月份或时区名称所采用的语言不同于 'zh_CN' 区域设置, 则可能无法识别这些名称。您可以使用 'Locale' 参数指定不同的区域设置。

Failure in datetime.datetime(636) : 无法识别 '11-Jan-2021 20:29:37' 的日期/时间格式。您可以使用 'InputFormat' 参数指定格式。如果日期/时间文本包含的日期、月份或时区名称所采用的语言不同于 'zh_CN' 区域设置, 则可能无法识别这些名称。您可以使用 'Locale' 参数指定不同的区域设置。

Failure in mbd_kv_x_get_peripheral_mex_settings(0) : 引用了不存在的字段 'configuration'.

Failure in mbd_kv_x_gpio_instance_cbk(0) : 调用

"mbd_kv_x_get_peripheral_mex_settings" 时, 未对输出参数 "periph_settings" (可能还包括其他参数)赋值。

Failure in datetime.datetime(636) : 无法识别 '11-Jan-2021 20:29:37' 的日期/时间格式。您可以使用 'InputFormat' 参数指定格式。如果日期/时间文本包含的日期、月份或时区名称所采用的语言不同于 'zh_CN' 区域设置, 则可能无法识别这些名称。您可以使用 'Locale' 参数指定不同的区域设置。

Failure in datetime.datetime(636) : 无法识别 '11-Jan-2021 20:29:37' 的日期/时间格式。您可以使用 'InputFormat' 参数指定格式。如果日期/时间文本包含的日期、月份或时区名称所采用的语言不同于 'zh_CN' 区域设置, 则可能无法识别这些名称。您可以使用 'Locale' 参数指定不同的区域设置。

Failure in mbd_kv_x_get_peripheral_mex_settings(0) : 引用了不存在的字段 'configuration'.

Failure in mbd_kv_x_gpio_get_configuration_info(0) : 调用

"mbd_kv_x_get_peripheral_mex_settings" 时, 未对输出参数 "periph_settings" (可能还包括其他参数)赋值。

Failure in datetime.datetime(636) : 无法识别 '11-Jan-2021 20:29:38' 的日期/时间格式。您可以使用 'InputFormat' 参数指定格式。如果日期/时间文本包含的日期、月份或时区名称所采用的语言不同于 'zh_CN' 区域设置, 则可能无法识别这些名称。您可以使用 'Locale' 参数指定不同的区域设置。

Failure in datetime.datetime(636) : 无法识别 '11-Jan-2021 20:29:38' 的日期/时间格式。您可以使用 'InputFormat' 参数指定格式。如果日期/时间文本包含的日期、月份或时区名称所采用的语言不同于 'zh_CN' 区域设置, 则可能无法识别这些名称。您可以使用 'Locale' 参数指定不同的区域设置。

Failure in mbd_kv_x_get_peripheral_mex_settings(0) : 引用了不存在的字段 'configuration'.

Failure in mbd_kv_x_gpio_instance_cbk(0) : 调用

"mbd_kv_x_get_peripheral_mex_settings" 时, 未对输出参数 "periph_settings" (可能还包括其他参数)赋值。

Failure in datetime.datetime(636) : 无法识别 '11-Jan-2021 20:29:38' 的日期/时间格

式。您可以使用 'InputFormat' 参数指定格式。如果日期/时间文本包含的日期、月份或时区名称所采用的语言不同于 'zh_CN' 区域设置，则可能无法识别这些名称。您可以使用 'Locale' 参数指定不同的区域设置。

Failure in datetime.datetime(636) : 无法识别 '11-Jan-2021 20:29:38' 的日期/时间格式。您可以使用 'InputFormat' 参数指定格式。如果日期/时间文本包含的日期、月份或时区名称所采用的语言不同于 'zh_CN' 区域设置，则可能无法识别这些名称。您可以使用 'Locale' 参数指定不同的区域设置。

Failure in mbd_kv_x_get_peripheral_mex_settings(0) : 引用了不存在的字段 'configuration'。

Failure in mbd_kv_x_gpio_get_configuration_info(0) : 调用 "mbd_kv_x_get_peripheral_mex_settings" 时，未对输出参数 "periph_settings" (可能还包括其他参数)赋值。

```
### Invoking Target Language Compiler on frdmkv31f_gpio_polling.rtw
### Using System Target File: D:\Program Files\MATLAB\R2019b\rtw\c\ert\ert.tlc
### Loading TLC function libraries
### Generating TLC interface API for custom data
```

```
.
### Initial pass through model to cache user defined code
### Caching model source code
```

.....Failure in datetime.datetime(636) : 无法识别 '11-Jan-2021 20:30:19' 的日期/时间格式。您可以使用 'InputFormat' 参数指定格式。如果日期/时间文本包含的日期、月份或时区名称所采用的语言不同于 'zh_CN' 区域设置，则可能无法识别这些名称。您可以使用 'Locale' 参数指定不同的区域设置。

Failure in datetime.datetime(636) : 无法识别 '11-Jan-2021 20:30:19' 的日期/时间格式。您可以使用 'InputFormat' 参数指定格式。如果日期/时间文本包含的日期、月份或时区名称所采用的语言不同于 'zh_CN' 区域设置，则可能无法识别这些名称。您可以使用 'Locale' 参数指定不同的区域设置。

Failure in mbd_kv_x_get_pins_mex_settings(0) : 引用了不存在的字段 'configuration'

Failure in mbd_kv_x_gpio_get_sdk_params(0) : 调用 "mbd_kv_x_get_pins_mex_settings" 时，未对输出参数 "pin_settings" (可能还包括其他参数)赋值。

Error: File: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\MathWorks\MATLAB Add-Ons\Toolboxes\NXP_MBDToolbox_KVx\mbdtbx_kv_x\blocks\gpio\kv_x_gpio_input.tlc Line: 31 Column: 86

Unable to find pin within the scope

Main program:

```
=> [00] C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\MathWorks\MATLAB Add-Ons\Toolboxes\NXP_MBDToolbox_KVx\mbdtbx_kv_x\blocks\gpio\kv_x_gpio_input.tlc:Outputs(31)
```

```
[01] D:\Program
```

```
Files\MATLAB\R2019b\rtw\c\tlc\blocks\gensfun.tlc:Outputs(1546)
```

```
[02] D:\Program
```

```
Files\MATLAB\R2019b\rtw\c\tlc\mw\commentlib.tlc:generateNonExprOutput(178)
```

[03] D:\Program
Files\MATLAB\R2019b\rtw\c\tlc\mw\opaquelib.tlc:OpaqueTLCBlockFcn(4812)

[04] C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\MathWorks\MATLAB
Add-Ons\Toolboxes\NXP_MBDToolbox_KVx\frdmkv31f_gpio_polling_ert_rtw\tlc\s8_
b0_kwdu_Outputs.tlc:Outputs(9)

[05] D:\Program
Files\MATLAB\R2019b\rtw\c\tlc\mw\opaquelib.tlc:FcnGenRateGroupedCodeFromM
odule(5640)

[06] D:\Program
Files\MATLAB\R2019b\rtw\c\tlc\mw\opaquelib.tlc:FcnGenerateCodeFromModule(5
522)

[07] D:\Program
Files\MATLAB\R2019b\rtw\c\tlc\mw\opaquelib.tlc:SLibFcnGenBodySysFcn(292)

[08] D:\Program
Files\MATLAB\R2019b\rtw\c\tlc\mw\opaquelib.tlc:SLibFcnGenBodyFcnCache(552)

[09] D:\Program
Files\MATLAB\R2019b\rtw\c\tlc\mw\opaquelib.tlc:SLibFcnGenBodySysFcnEntry(661
)

[10] D:\Program
Files\MATLAB\R2019b\rtw\c\tlc\mw\commonbodlib.tlc:FcnGenBodySysCache(1780
)

[11] D:\Program
Files\MATLAB\R2019b\rtw\c\tlc\mw\commonbodlib.tlc:SLibGenBodyCache(6360)

[12] D:\Program
Files\MATLAB\R2019b\rtw\c\tlc\mw\formatwide.tlc:<NONE>(70)

Failure in datetime.datetime(636) : 无法识别 '11-Jan-2021 20:30:19' 的日期/时间格式。您可以使用 'InputFormat' 参数指定格式。如果日期/时间文本包含的日期、月份或时区名称所采用的语言不同于 'zh_CN' 区域设置, 则可能无法识别这些名称。您可以使用 'Locale' 参数指定不同的区域设置。

Failure in datetime.datetime(636) : 无法识别 '11-Jan-2021 20:30:20' 的日期/时间格式。您可以使用 'InputFormat' 参数指定格式。如果日期/时间文本包含的日期、月份或时区名称所采用的语言不同于 'zh_CN' 区域设置, 则可能无法识别这些名称。您可以使用 'Locale' 参数指定不同的区域设置。

Failure in mbd_kv_x_get_pins_mex_settings(0) : 引用了不存在的字段 'configuration'
。

Failure in mbd_kv_x_gpio_get_sdk_params(0) : 调用
"mbd_kv_x_get_pins_mex_settings" 时, 未对输出参数 "pin_settings" (可能还包括其他参数)赋值。

Error: File: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\MathWorks\MATLAB
Add-Ons\Toolboxes\NXP_MBDToolbox_KVx\mbdtbx_kv_x\blocks\gpio\kv_x_gpio_out
put.tlc Line: 31 Column: 50
Unable to find pin within the scope
Main program:
==> [00] C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\MathWorks\MATLAB

Add-Ons\Toolboxes\NXP_MBDToolbox_KVx\mbdtbx_kv\blocks\gpio\kvx_gpio_output.tlc:Outputs(31)
[01] D:\Program
Files\MATLAB\R2019b\rtw\c\tlc\blocks\gensfun.tlc:Outputs(1546)
[02] D:\Program
Files\MATLAB\R2019b\rtw\c\tlc\mw\commentlib.tlc:generateNonExprOutput(178)
[03] D:\Program
Files\MATLAB\R2019b\rtw\c\tlc\mw\opaquelib.tlc:OpaqueTLCBlockFcn(4812)
[04] C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\MathWorks\MATLAB
Add-Ons\Toolboxes\NXP_MBDToolbox_KVx\frdmkv31f_gpio_polling_ert_rtw\tlc\s8_b0_kwdu_Outputs.tlc:Outputs(10)
[05] D:\Program
Files\MATLAB\R2019b\rtw\c\tlc\mw\opaquelib.tlc:FcnGenRateGroupedCodeFromModule(5640)
[06] D:\Program
Files\MATLAB\R2019b\rtw\c\tlc\mw\opaquelib.tlc:FcnGenerateCodeFromModule(5522)
[07] D:\Program
Files\MATLAB\R2019b\rtw\c\tlc\mw\opaquelib.tlc:SLibFcnGenBodySysFcn(292)
[08] D:\Program
Files\MATLAB\R2019b\rtw\c\tlc\mw\opaquelib.tlc:SLibFcnGenBodyFcnCache(552)
[09] D:\Program
Files\MATLAB\R2019b\rtw\c\tlc\mw\opaquelib.tlc:SLibFcnGenBodySysFcnEntry(661)
)
[10] D:\Program
Files\MATLAB\R2019b\rtw\c\tlc\mw\commonbodlib.tlc:FcnGenBodySysCache(1780)
)
[11] D:\Program
Files\MATLAB\R2019b\rtw\c\tlc\mw\commonbodlib.tlc:SLibGenBodyCache(6360)
[12] D:\Program
Files\MATLAB\R2019b\rtw\c\tlc\mw\formatwide.tlc:<NONE>(70)

Failure in datetime.datetime(636) : 无法识别 '11-Jan-2021 20:30:20' 的日期/时间格式。您可以使用 'InputFormat' 参数指定格式。如果日期/时间文本包含的日期、月份或时区名称所采用的语言不同于 'zh_CN' 区域设置, 则可能无法识别这些名称。您可以使用 'Locale' 参数指定不同的区域设置。

Failure in datetime.datetime(636) : 无法识别 '11-Jan-2021 20:30:20' 的日期/时间格式。您可以使用 'InputFormat' 参数指定格式。如果日期/时间文本包含的日期、月份或时区名称所采用的语言不同于 'zh_CN' 区域设置, 则可能无法识别这些名称。您可以使用 'Locale' 参数指定不同的区域设置。

Failure in mbd_kv_get_pins_mex_settings(0) : 引用了不存在的字段 'configuration'。
。

Failure in mbd_kv_gpio_get_sdk_params(0) : 调用 "mbd_kv_get_pins_mex_settings" 时, 未对输出参数 "pin_settings" (可能还包括其他参数)赋值。

Error: File: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\MathWorks\MATLAB Add-Ons\Toolboxes\NXP_MBDToolbox_KVx\mbdtbx_kv\blocks\gpio\kvx_gpio_output.tlc Line: 31 Column: 50

Unable to find pin within the scope

Main program:

==> [00] C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\MathWorks\MATLAB Add-Ons\Toolboxes\NXP_MBDToolbox_KVx\mbdtbx_kv\blocks\gpio\kvx_gpio_output.tlc:Outputs(31)

[01] D:\Program

Files\MATLAB\R2019b\rtw\c\tlc\blocks\gensfun.tlc:Outputs(1546)

[02] D:\Program

Files\MATLAB\R2019b\rtw\c\tlc\mw\commentlib.tlc:generateNonExprOutput(178)

[03] D:\Program

Files\MATLAB\R2019b\rtw\c\tlc\mw\opaquelib.tlc:OpaqueTLCBlockFcn(4812)

[04] C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\MathWorks\MATLAB

Add-Ons\Toolboxes\NXP_MBDToolbox_KVx\frdmkv31f_gpio_polling_ert_rtw\tlc\s8_b0_kwdu_Outputs.tlc:Outputs(11)

[05] D:\Program

Files\MATLAB\R2019b\rtw\c\tlc\mw\opaquelib.tlc:FcnGenRateGroupedCodeFromModule(5640)

[06] D:\Program

Files\MATLAB\R2019b\rtw\c\tlc\mw\opaquelib.tlc:FcnGenerateCodeFromModule(5522)

[07] D:\Program

Files\MATLAB\R2019b\rtw\c\tlc\mw\opaquelib.tlc:SLibFcnGenBodySysFcn(292)

[08] D:\Program

Files\MATLAB\R2019b\rtw\c\tlc\mw\opaquelib.tlc:SLibFcnGenBodyFcnCache(552)

[09] D:\Program

Files\MATLAB\R2019b\rtw\c\tlc\mw\opaquelib.tlc:SLibFcnGenBodySysFcnEntry(661)

[10] D:\Program

Files\MATLAB\R2019b\rtw\c\tlc\mw\commonbodlib.tlc:FcnGenBodySysCache(1780)

[11] D:\Program

Files\MATLAB\R2019b\rtw\c\tlc\mw\commonbodlib.tlc:SLibGenBodyCache(6360)

[12] D:\Program

Files\MATLAB\R2019b\rtw\c\tlc\mw\formatwide.tlc:<NONE>(70)

Failure in datetime.datetime(636) : 无法识别 '11-Jan-2021 20:30:20' 的日期/时间格式。您可以使用 'InputFormat' 参数指定格式。如果日期/时间文本包含的日期、月份或时区名称所采用的语言不同于 'zh_CN' 区域设置, 则可能无法识别这些名称。您可以使用 'Locale' 参数指定不同的区域设置。

Failure in datetime.datetime(636) : 无法识别 '11-Jan-2021 20:30:20' 的日期/时间格式。您可以使用 'InputFormat' 参数指定格式。如果日期/时间文本包含的日期、月份或时区名称所采用的语言不同于 'zh_CN' 区域设置, 则可能无法识别这些名称。您可以使用

'Locale' 参数指定不同的区域设置。

Failure in mbd_kv_x_get_pins_mex_settings(0) : 引用了不存在的字段 'configuration'

。

Failure in mbd_kv_x_gpio_get_sdk_params(0) : 调用

"mbd_kv_x_get_pins_mex_settings" 时, 未对输出参数 "pin_settings" (可能还包括其他参数)赋值。

Error: File: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\MathWorks\MATLAB Add-Ons\Toolboxes\NXP_MBDToolbox_KVx\mbdtbx_kv_x\blocks\gpio\kv_x_gpio_output.tlc Line: 31 Column: 50

Unable to find pin within the scope

Main program:

==> [00] C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\MathWorks\MATLAB Add-Ons\Toolboxes\NXP_MBDToolbox_KVx\mbdtbx_kv_x\blocks\gpio\kv_x_gpio_output.tlc:Outputs(31)

[01] D:\Program

Files\MATLAB\R2019b\rtw\c\tlc\blocks\gensfun.tlc:Outputs(1546)

[02] D:\Program

Files\MATLAB\R2019b\rtw\c\tlc\mw\commentlib.tlc:generateNonExprOutput(178)

[03] D:\Program

Files\MATLAB\R2019b\rtw\c\tlc\mw\opaquelib.tlc:OpaqueTLCBlockFcn(4812)

[04] C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\MathWorks\MATLAB

Add-Ons\Toolboxes\NXP_MBDToolbox_KVx\frdmkv31f_gpio_polling_ert_rtw\tlc\s8_b0_kwdu_Outputs.tlc:Outputs(12)

[05] D:\Program

Files\MATLAB\R2019b\rtw\c\tlc\mw\opaquelib.tlc:FcnGenRateGroupedCodeFromModule(5640)

[06] D:\Program

Files\MATLAB\R2019b\rtw\c\tlc\mw\opaquelib.tlc:FcnGenerateCodeFromModule(5522)

[07] D:\Program

Files\MATLAB\R2019b\rtw\c\tlc\mw\opaquelib.tlc:SLibFcnGenBodySysFcn(292)

[08] D:\Program

Files\MATLAB\R2019b\rtw\c\tlc\mw\opaquelib.tlc:SLibFcnGenBodyFcnCache(552)

[09] D:\Program

Files\MATLAB\R2019b\rtw\c\tlc\mw\opaquelib.tlc:SLibFcnGenBodySysFcnEntry(661)

[10] D:\Program

Files\MATLAB\R2019b\rtw\c\tlc\mw\commonbodlib.tlc:FcnGenBodySysCache(1780)

[11] D:\Program

Files\MATLAB\R2019b\rtw\c\tlc\mw\commonbodlib.tlc:SLibGenBodyCache(6360)

[12] D:\Program

Files\MATLAB\R2019b\rtw\c\tlc\mw\formatwide.tlc:<NONE>(70)

.Failure in datetime.datetime(636) : 无法识别 '11-Jan-2021 20:30:20' 的日期/时间格

式。您可以使用 'InputFormat' 参数指定格式。如果日期/时间文本包含的日期、月份或时区名称所采用的语言不同于 'zh_CN' 区域设置, 则可能无法识别这些名称。您可以使用 'Locale' 参数指定不同的区域设置。

Failure in datetime.datetime(636) : 无法识别 '11-Jan-2021 20:30:20' 的日期/时间格式。您可以使用 'InputFormat' 参数指定格式。如果日期/时间文本包含的日期、月份或时区名称所采用的语言不同于 'zh_CN' 区域设置, 则可能无法识别这些名称。您可以使用 'Locale' 参数指定不同的区域设置。

Failure in mbd_kv_x_get_pins_mex_settings(0) : 引用了不存在的字段 'configuration'

。

Failure in mbd_kv_x_gpio_get_sdk_params(0) : 调用 "mbd_kv_x_get_pins_mex_settings" 时, 未对输出参数 "pin_settings" (可能还包括其他参数)赋值。

Build procedure for model: 'frdmkv31f_gpio_polling' aborted due to an error.

Error:Error: File: C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\MathWorks\MATLAB Add-Ons\Toolboxes\NXP_MBDToolbox_KVx\mbdtbx_kv_x\blocks\gpio\kv_x_gpio_output.tlc Line: 31 Column: 50

Unable to find pin within the scope